

携帯型デジタル簡易無線 免許局(3B)

HX585UJD121





●明瞭な音声

小型のボディながらあえてスピーカー部分の容量を大きくし た設計。明瞭な音声で業務ユースにもしっかり応えます。

したシャーシは、高い堅牢性と軽量化を両立しています。

●イヤホンジャック装備

側面のオプション専用コネクターと 別に ø3.5mm のイヤホンジャックを 装備。イヤホン EP850 を直接 接続することができます。



●セカンド PTT も可能なカスタマイズボタン

本体サイドのボタンはカスタマ イズして良く使う機能を割り当て ることができます。 セカンド PTT に設定すれば、通常の PTT と別 のチャンネルで送信することがで きます。



マイク&

定格

型番	HX585UJD121
カテゴリー(種別コード)	携帯型デジタル簡易無線 免許局 (3B)
使用周波数 / チャンネル	467.0~467.4MHz/65ch
変調方式	4 値 FSK (F1C,F1D,F1E,F1F)
通信方式	単信プレストーク方式
送信出力	5W/1W
受信感度	-2dBμ以下 (BER 1%)
オーディオ出力	O.4W 以上 (16Ω負荷 5% 歪)
電源電圧	DC7.4V
消費電流	送信 2.2A以下 (5W)、1A以下 (1W)
電池使用可能時間	約 10 時間 (CBP585LI 使用時)
	(5W 送信:受信:待受二1:1:18)
使用温度範囲	-20°C ~ +60°C
寸法	幅 56mm 高さ 96.5mm 奥行 36mm
	(突起物含まず)
質量	約 300g (アンテナ、CBP585LI 含む)
認証番号	001-A16407
付属品	アンテナ、ベルトクリップ (CBH585)
	取扱説明書、保証書

リチウムイオン CBP585LL 容量 1880mAl



急速充電器 CSA585 最大 6 台まで 連結可能



AC アダプタ 単独充電器用 CAA1210FC



AC アダプタ 連結充電器用 CAA1283FA



マイク& スピーカー MP800JA IP67 防水型



タイピン型 ヤホンマイク マイクスタンド CTM500





イヤホン



樹脂製 **CBH585**



金属製 **CBH586**



※1 IP65 は粉塵が内部に侵入せず、水の直接噴流に対する保護等級です P68 は粉塵が内部に侵入せず、連続的な水没 (1m24時間) に対する保護等級です。バッテリー、アンテナ未装着でも適用されます。

/ 注意

■お問い合せ先

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず 「取扱説明書」をよくお読みください。

■製造元 株式会社**CSR** https://www.kcsr.co.jp/wavecsr.html

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4 本 計 TEL 042-703-5100 札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西16-1テルウェル札幌第2ビル TEL 011-633-8200 仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3-27-3 日泉ビル TEL 022-725-4523 名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区―社 3-121-1MIDORI ビル TEL 052-709-7011

〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-5-18 新大阪エイトビル 大阪営業所 広島営業所 〒730-0803 広島市中区広瀬北町 3-11 和光広瀬ビル 福岡営業所 〒812-0041 福岡市博多区吉塚 4-10-48 福岡インタービル

TEL 06-6829-6124 TEL 082-232-3331 TEL 092-260-1351

NEXT GEARS Co.,Ltd ネクストギアーズ株式会社

東京オフィス 〒121-0064 東京都足立区保木間 4-25-4 TEL: 03-5831-0185 FAX: 03-5831-0186

大阪オフィス 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 4-5-19 IF TEL: 06-4862-7203 FAX: 06-4862-7204